

(PAVC0004) MONOMERIC PVC 80 WHITE GLOSS RV-3 KW135



Facestock

Referencia: White Gloss PVC

Características:

Film de vinilo blanco brillo plastificado - libre de cadmio.

Espesor (µ): 80 Gramaje (gr/m²): 110

Adhesivo

Referencia: RV-3

Características:

Adhesivo súper removible acrílico base agua. Bajo nivel de adhesión lo que permite una fácil y limpia removilidad de una amplia variedad de superficies.

Tack (N) vidrio FTM-9: > 1,5
Temperatura de etiquetado (°C): > 5

Temperatura de uso (°C): - 5 + 40

Liner

Referencia: KW135

Descripción:

Papel kraft blanqueado, estucado por una cara y tratamiento al dorso.

Espesor (µ): 140 Gramaje (gr/m²): 135

Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %